door handles technology

2014

www.sianmaniglie.it

- maniglie
- accessori
- appendiabiti





SIA s.n.c. è un'azienda produttrice di maniglie, accessori per serramenti ,appendiabiti da parete e altri accessori per la casa.

Con oltre 30 anni di esperienza nel settore siamo riusciti ad ottenere prodotti molto competitivi e di elevata qualità.

La nostra produzione robottizzata consente un totale controllo della qualità e la costante ricerca di nuovi sistemi brevettati, ha portato a soluzioni innovative.

Catalogo 2014

MANIGLIE,APPENDIABITI E ACCESSORI

DOOR HANDLES AND ACCESSORIES

SIA s.n.c. di Boccassini G. e B. Via Galileo Ferraris -20090 Cusago (MI) Italy tel.+3902 903 902 06 fax+3902 903 901 72

http:// www.siamaniglie.it - e-mail: info@siamaniglie.it

Indice

MANIGLIE

Maniglie nylon	pag.	3 - 21
Maniglioni nylon	pag.	22 - 24
Pomolo nylon	pag.	25
Nottolino nylon	pag.	26
Maniglie incasso nylon	pag.	27
Placche nylon	pag.	28 - 29
Rosette e Bocchette nylon	pag.	30 - 31

ACCESSORI

Battisedia , Sottointerruttori	pag.	33 - 34
Copri avvolgitori e Copri interruttori	pag.	35 - 39

APPENDIABITI

Appendiabiti policarbonato e nylon	pag.	41 - 52
Appendiabiti ziral	pag.	54
Appendiabiti su base legno	pag.	55 - 60

GANCI ADESIVI

Ganci adesivi	pag.	62 - 68
Espositori Ganci adesivi	pag.	69

MANIGLIE

Maniglia antinfortunistica su “ROSETTA TONDA”

Sistema di fissaggio “BREVETTATO”



1 Quadro con sistema di fissaggio brevettato.
2 Rosetta tonda ad attacco rapido.
3 Maniglia reversibile (senza destra e sinistra) ,con il ferro incorporato ad un manico.

Materiale

PA 6 - Polyamide (Nylon ®)

Caratteristiche

Maniglia antinfortunistica, alta resistenza alle abrasioni, non elettrostatica, sempre con una temperatura piacevole al tatto e completamente riciclabile.

Quadro 8 mm standard per spessore porte da 30 a 53.

Quadro 8 mm lungo a richiesta per spessore porte da 53 a 75.

Applicazioni

Le eccellenti propietà del polyamide e il suo design antinfortunistico rendono questo prodotto particolarmente idoneo ad un utilizzo nel settore pubblico.

QUEEN

PA 6 - POLYAMIDE (NYLON®)



MANIGLIA SU ROSETTA E BOCCHETTA TONDA FORO PATENT

art.2560 FP - B05

CONFEZIONE 12 PZ



MANIGLIA SU ROSETTA E BOCCHETTA TONDA FORO YALE

art.2560 FY - B05

CONFEZIONE 12 PZ



MANIGLIA SU ROSETTA TONDA E NOTTOLINO LIBERO OCCUPATO

art.2560 B05 + 2601

CONFEZIONE 12 PZ

Maniglia antinfortunistica su “ROSETTA OVALE”

Sistema di fissaggio “BREVETTATO”



1 Quadro con sistema di fissaggio brevettato.
2 Rosetta ovale ad attacco rapido.
3 Maniglia reversibile (senza destra e sinistra) ,con il ferro incorporato ad un manico.

Materiale

PA 6 - Polyamide (Nylon ®)

Caratteristiche

Maniglia antinfortunistica, alta resistenza alle abrasioni, non elettrostatica, sempre con una temperatura piacevole al tatto e completamente riciclabile.

Quadro 8 mm standard per spessore porte da 30 a 53.

Quadro 8 mm lungo a richiesta per spessore porte da 53 a 75.

Applicazioni

Le eccellenti propietà del polyamide e il suo design antinfortunistico.
rendono questo prodotto particolarmente idoneo ad un utilizzo nel settore pubblico.

QUEEN

PA 6 - POLYAMIDE (NYLON®)



MANIGLIA SU ROSETTA E BOCCHETTA OVALE FORO PATENT

art.2540 FPO - B05

CONFEZIONE 12 PZ



MANIGLIA SU ROSETTA E BOCCHETTA OVALE FORO YALE

art.2540 FYO - B05

CONFEZIONE 12 PZ



MANIGLIA SU ROSETTA E BOCCHETTA OVALE FORO PER CILINDRO OVALE

art.2540 FCO -B05

CONFEZIONE 12 PZ

Maniglia antinfortunistica su placca per “PORTE MULTIUSO”



Sistema di fissaggio “BREVETTATO”

1 Quadro con sistema di fissaggio brevettato.

2 Placca ad attacco rapido con viti passanti.

3 Maniglia reversibile (senza destra e sinistra) ,con il ferro incorporato ad un manico.

Materiale

PA 6 - Polyamide (Nylon®)

Caratteristiche

Maniglia antinfortunistica, alta resistenza alle abrasioni, non elettrostatica, sempre con una temperatura piacevole al tatto e completamente riciclabile.

Quadro 8 mm standard per spessore porte da 30 a 53.

Quadro 8 mm lungo a richiesta per spessore porte da 53 a 75.

Applicazioni

Utilizzata per porte cantina , porte multiuso e porte reversibili.

QUEEN

PA 6 - POLYAMIDE (NYLON®)

MANIGLIA SU PLACCA
FORO YALE

art.2845Y/72 - B05

CONFEZIONE 12 PZ



Maniglia antinfortunistica su placca per “PORTE INTERNE”



Sistema di fissaggio “BREVETTATO”

1 Quadro con sistema di fissaggio brevettato.

2 Placca ad attacco rapido.

3 Maniglia reversibile (senza destra e sinistra) ,con il ferro incorporato ad un manico.

Materiale

PA 6 - Polyamide (Nylon®)

Caratteristiche

Maniglia antinfortunistica, alta resistenza alle abrasioni, non elettrostatica, sempre con una temperatura piacevole al tatto e completamente riciclabile.

Quadro 8 mm standard per spessore porte da 30 a 53.

Quadro 8 mm lungo a richiesta per spessore porte da 53 a 75.

Applicazioni

Le eccellenti propietà del polyamide e il suo design antinfortunistico rendono questo prodotto particolarmente idoneo ad un utilizzo nel settore pubblico.

QUEEN

PA 6 - POLYAMIDE (NYLON®)



MANIGLIA SU PLACCA FORO PATENT

art.2800/70 FP - B05 (dis.70 mm)

art.2800/90 FP - B05 (dis 90 mm)

CONFEZIONE 12 PZ



MANIGLIA SU PLACCA FORO YALE

art.2800/70 FY - B05 (dis.70 mm)

art.2800/85 FY - B05 (dis. 85 mm)

CONFEZIONE 12 PZ



MANIGLIA SU PLACCA CON NOTTOLINO LIBERO OCCUPATO

art.2800/70 NI - B05

CONFEZIONE 12 PZ

MANIGLIA SU PLACCA CON NOTTOLINO SENZA LIBERO OCCUPATO

art.2800/70 N - B05

CONFEZIONE 12 PZ

Maniglia antinfortunistica su placca per "PORTONCINI IN PVC E ALLUMINIO"



Sistema di fissaggio "BREVETTATO"

1 Quadro con sistema di fissaggio brevettato.

2 Placca ad attacco rapido con viti passanti.

3 Maniglia reversibile (senza destra e sinistra) ,con il ferro incorporato ad un manico.

Materiale

PA 6 - Polyamide (Nylon®)

Caratteristiche

Maniglia antinfortunistica, alta resistenza alle abrasioni, non elettrostatica, sempre con una temperatura piacevole al tatto e completamente riciclabile.

Quadro 8 mm standard per spessore porte da 30 a 53.

Quadro 8 mm lungo a richiesta per spessore porte da 53 a 75.

Applicazioni

Utilizzata per portoncini in PVC e alluminio.

QUEEN

PA 6 - POLYAMIDE (NYLON®)

MANIGLIA SU PLACCA FORO YALE

art.2830/92 FY - B05

CONFEZIONE 12 PZ



Maniglia su “ROSETTA TONDA”

Sistema di fissaggio “BREVETTATO”



1 Quadro con sistema di fissaggio brevettato.
2 Rosetta tonda coprivite.
3 Maniglia ,con il ferro incorporato ad un manico.

Materiale

PA 6 - Polyamide (Nylon®)

Caratteristiche

Alta resistenza alle abrasioni, non elettrostatica, sempre con una temperatura piacevole al tatto e completamente riciclabile.

Quadro 8 mm standard per spessore porte da 33 a 53.

Quadro 8 mm lungo a richiesta per spessore porte da 60 a 80.

Su richiesta anche con molla di ritorno.

Applicazioni

Le eccellenti propietà del polyamide e il suo design elegante rendono questo prodotto particolarmente idoneo ad un utilizzo nel settore privato.



MANIGLIA SU ROSETTA E BOCCHETTA TONDA FORO PATENT

art.2360 FP - B05

CONFEZIONE 12 PZ



MANIGLIA SU ROSETTA E BOCCHETTA TONDA FORO YALE

art.2360 FY - B05

CONFEZIONE 12 PZ



MANIGLIA SU ROSETTA TONDA E NOTTOLINO LIBERO OCCUPATO

art.2360 B05 + 2601

CONFEZIONE 12 PZ

Maniglia su “ROSETTA OVALE”

Sistema di fissaggio “BREVETTATO”



1 Quadro con sistema di fissaggio brevettato.
2 Rosetta ovale coprivite.
3 Maniglia ,con il ferro incorporato ad un manico.

Materiale

PA 6 - Polyamide (Nylon®)

Caratteristiche

Alta resistenza alle abrasioni, non elettrostatica, sempre con una temperatura piacevole al tatto e completamente riciclabile.

Quadro 8 mm standard per spessore porte da 33 a 53.

Quadro 8 mm lungo a richiesta per spessore porte da 60 a 80.

Applicazioni

Le eccellenti propietà del polyamide e il suo design elegante rendono questo prodotto particolarmente idoneo ad un utilizzo nel settore privato.



MANIGLIA SU ROSETTA E BOCCHETTA OVALE FORO PATENT

art.2540 FPO - B05

CONFEZIONE 12 PZ



MANIGLIA SU ROSETTA E BOCCHETTA OVALE FORO YALE

art.2540 FYO - B05

CONFEZIONE 12 PZ



MANIGLIA SU ROSETTA E BOCCHETTA OVALE FORO PER CILINDRO OVALE

art.2540 FCO - B05

CONFEZIONE 12 PZ

Maniglia su placca per “PORTE INTERNE”



Sistema di fissaggio “BREVETTATO”

1 Quadro con sistema di fissaggio brevettato.

2 Placca coprivite.

3 Maniglia ,con il ferro incorporato ad un manico.

Materiale

PA 6 - Polyamide (Nylon®)

Caratteristiche

alta resistenza alle abrasioni, non elettrostatica, sempre con una temperatura piacevole al tatto e completamente riciclabile.
Su richiesta anche con molla di ritorno.

Quadro 8 mm standard per spessore porte da 33 a 53.

Quadro 8 mm lungo a richiesta per spessore porte da 60 a 80.

Applicazioni

Le eccellenti propietà del polyamide e il suo design elegante rendono questo prodotto particolarmente idoneo ad un utilizzo nel settore privato.



MANIGLIA SU PLACCA FORO PATENT

art.2330/70 FP - B05 (dis.70 mm)

art.2330/90 FP - B05 (dis 90 mm)

CONFEZIONE 12 PZ



MANIGLIA SU PLACCA FORO YALE

art.2330/70 FY - B05 (dis.70 mm)

art.2330/85 FY - B05 (dis.85 mm)

CONFEZIONE 12 PZ



MANIGLIA SU PLACCA CON NOTTOLINO LIBERO OCCUPATO

art.2330/70 NI - B05

CONFEZIONE 12 PZ

MANIGLIA SU PLACCA CON NOTTOLINO SENZA LIBERO OCCUPATO

art.2330/70 N - B05

CONFEZIONE 12 PZ

QUEEN

PA 6 - POLYAMIDE (NYLON®)

"DREE KIPP"



DREH KIPP MANIGLIA PER FINESTRA

art.2562 D.K.

CONFEZIONE 12 PZ

KING

PA 6 - POLYAMIDE (NYLON®)

"DREE KIPP"



DREH KIPP MANIGLIA PER FINESTRA

art.2362 D.K.

CONFEZIONE 12 PZ

KING

PA 6 - POLYAMIDE (NYLON®)

maniglia per “FINESTRA”



MANIGLIA PER FINESTRA

art.2361

CONFEZIONE 12 PZ

MECCANISMO PER FINESTRA

METALLO





MECCANISMO PER FINESTRA

art.GRAZ

art.GRAZ + QUADRO 7 mm

art.GRAZ CON PERNI

art.GRAZ BUSSOLE

art.MARTELLINA QUADRO 7 mm

art.M.P. QUADRO 7 mm

art.M.P. PERNI

CONFEZIONE 12 PZ

Maniglione MONTAGGIO “CONTRAPPOSTO”





MONTAGGIO CONTRAPPOSTO

COPPIA MANIGLIONI mm 240 SENZA ROSETTA MONTAGGIO CONTRAPPOSTO

art.2411/B

CONFEZIONE 12 PZ

Maniglione senza rosetta montaggio “SINGOLO”



MONTAGGIO SINGOLO



MANIGLIONE mm 240 SENZA ROSETTA MONTAGGIO SINGOLO

art.2411/A

CONFEZIONE 12 PZ

Maniglione con rosetta montaggio “SINGOLO”



MANIGLIONE mm. 240 CON ROSETTA MONTAGGIO SINGOLO

art.2410

CONFEZIONE 12 PZ



MANIGLIONE mm 160 CON ROSETTA MONTAGGIO SINGOLO

art.2420

CONFEZIONE 12 PZ

pomolo “FISSO”



MONTAGGIO SINGOLO

POMOLO FISSO mm 75 MONTAGGIO SINGOLO E MONTAGGIO CONTRAPPOSTO

art.2600

CONFEZIONE 12 PZ



MONTAGGIO CONTRAPPOSTO

SET PER MONTAGGIO POMOLI SU VETRO

art.010

CONFEZIONE 12 PZ



MONTAGGIO CONTRAPPOSTO SU VETRO

Nottolino “LIBERO/OCCUPATO”

NOTTOLINO Q 6mm - 8 mm
CON INDICATORE

art.2601

CONFEZIONE 12 PZ

NOTTOLINO Q 6mm - 8 mm

art.2615

CONFEZIONE 12 PZ

Maniglia incasso con “FORO PATENT”



MANIGLIA INCASSO
CON FORO PAENT

art.2520 P

CONFEZIONE 24 PZ

Maniglia incasso “SENZA FORO”



MANIGLIA INCASSO

art.2520

CONFEZIONE 24 PZ

PLACCHE

PA 6 - POLYAMIDE (NYLON®)



PLACCA COPRIVITE FORO PATENT
DISTANCE: 70mm, 90mm

art.PL 220 P

CONFEZIONE 12 PZ



PLACCA COPRIVITE FORO YALE
DISTANCE : 70mm, 85mm

art.PL 220 Y

CONFEZIONE 12 PZ



PLACCA COPRIVITE
SENZ FORO

art.PL 220 C

CONFEZIONE 12 PZ

PLACCA COPRIVITE CON NOTTOLINO
LIBERO OCCUPATO

art.PL 220 NI

CONFEZIONE 12 PZ

PLACCHE

PA 6 - POLYAMIDE (NYLON®)



PLACCA MULTIUSO ATTACCO RAPIDO FORO YALE

art.PL 170 Y

CONFEZIONE 12 PZ



PLACCA ATTACCO RAPIDO F/YALE PER PORTONCINO PVC E ALLUMINIO

art.PL 240 Y

CONFEZIONE 12 PZ

ROSETTE TONDE ATTACCO RAPIDO

PA 6 - POLYAMIDE (NYLON®)



SENZA BUSSOLE INT.38 mm



CON BUSSOLE INT.38 mm



CON BUSSOLE INT.30 mm

ROSETTA TONDA COPRIVITE
ATTACCO RAPIDO

art. RTR-51

CONFEZIONE 60 PZ

ROSETTE TONDE

PA 6 - POLYAMIDE (NYLON®)

ROSETTA TONDA COPRIVITE

art. RT-45

CONFEZIONE 60 PZ

ROSETTA TONDA COPRIVITE

art. RT-50

CONFEZIONE 60 PZ

BOCCHETTE TONDE

PA 6 - POLYAMIDE (NYLON®)

BOCCHETTA TONDA COPRIVITE
FORO YALE

art.FY-50

CONFEZIONE 60 PZ

BOCCHETTA TONDA COPRIVITE
FORO PATENT

art.FP-50

CONFEZIONE 60 PZ

ROSETTA OVALE

PA 6 - POLYAMIDE (NYLON®)



ROSETTA OVALE COPRIVITE

art. RO-30

CONFEZIONE 60 PZ



ROSETTA OVALE COPRIVITE
ATTACCO RAPIDO

art. ROR-30

CONFEZIONE 60 PZ

BOCCHETTE OVALI

PA 6 - POLYAMIDE (NYLON®)



BOCCHETTA OVALE COPRIVITE
FORO YALE

art.FYO-30

CONFEZIONE 60 PZ



BOCCHETTA OVALE COPRIVITE
FORO PATENT

art.FPO-30

CONFEZIONE 60 PZ



BOCCHETTA OVALE COPRIVITE
FORO CILINDRO OVALE

art.FCO-30

CONFEZIONE 60 PZ

ACCESSORI

"BATTISEDIA"



art.1500 **art.1501**

BATTISEDIA CM 50	
art. 1500	COD. EAN 8004282005113
CONFEZIONE 50 PZ	

BATTISEDIA CM 80	
art. 1501	COD. EAN 8004282005168
CONFEZIONE 50 PZ	

Sistema di fissaggio

Fissaggio a parete con vitl e tasselll.

Materiale

Polistirolo cristallo finitura trasparente.

Caratteristiche

Battisedia cm 50 o cm 80

Applicazioni

A parete per proteggere le pareti dai graffi e dagli urti.

KRISTAL

RESINA TRASPARENTE

Sotto interruttore per “SCATOLA RETTANGOLARE”



SOTTOINTERRUTTORE MAGIC	
art.	COD.EAN
1150	8004282005014
CONFEZIONE 100 PZ	

KRISTAL

RESINA TRASPARENTE

Sotto interruttore per “SCATOLA TONDA”



SOTTOINTERRUTTORE DOMINO	
art.	COD.EAN
1050	8004282005021
CONFEZIONE 100 PZ	

Copri avvolgitore per “TAPPARELLA” UNIIVERSALE in PA 6-poliamide - NYLON®

BIANCO

AVORIO NERO



COPRI AVVOLGITORE	
art.1320 B BIANCO	COD.EAN 8004282026019
art.1320 AV AVORIO (RAL 1013)	COD.EAN 8004282026743
art.1320 N NERO	COD.EAN 8004282026026
CONFEZIONE 40 PZ	



Sistema di fissaggio

Fissaggio rapido senza smomtare l’avvolgibile e il cintino della tapparella !

1 sopra placca a pressione con taglio per passaggio cintino

2 sotto placca registrabile con taglio per passaggio cintino

Materiale

PA 6 - Polyamide (Nylon®)

Caratteristiche

Copriavvolgitore costruito in 2 pezzi con taglio per il passaggio del cintino della tapparella.

Copri avvolgitore per “TAPPARELLA”

UNIIVERSALE in ABS - ARGENTO SATINATO

NEW



COPRI AVVOLGITORE	
art.1320 ARGENTO	COD.EAN 8004282026019
CONFEZIONE 40 PZ	



Sistema di fissaggio

Fissaggio rapido senza smomtare l’avvolgibile e il cintino della tapparella !

1 sopra placca a pressione con taglio per passaggio cintino

2 sotto placca registrabile con taglio per passaggio cintino

Materiale

ABS (verniciato)

Caratteristiche

Copriavvolgitore costruito in 2 pezzi con taglio per il passaggio del cintino della tapparella.

Copri interruttore per serie“MAGIC”

NERO

BIANCO

AVORIO

Sistema di fissaggio

Fissaggio rapido a scatto !

Materiale

PA 6 - Polyamide (Nylon®)

Caratteristiche

Copriinterruttore per ticino serie magic.

Applicazioni

Copriinterruttore.

COPRI INTERRUTTORE MAGIC	
ART	COD. EAN
art.1321 B	8004282026071
art.1321 N	8004282026088
art.1321 AV	8004282026095
art.1322 B	8004282026118
art.1322 N	8004282026125
art.1322 AV	8004282026132
art.1323 B	8004282026156
art.1323 N	8004282026163
art.1323 AV	8004282026170
art.1329 B	8004282026194
art.1329 N	8004282026200
art.1329 AV	8004282026217
CONFEZIONE 50 PZ	

KING

OTTONE

Copri avvolgitore per “TAPPARELLA”

COPRI AVVOLGITORE OTTONE	
art.2320 OT-L	COD.EAN 8004282001290
art.2320 OT-CS	COD.EAN 8004282019684
CONFEZIONE 12 PZ	

KING

OTTONE

Copri interruttore per serie “MAGIC”



art. 2321

art. 2322

art. 2323

art. 2329

COPRI INTERRUTTORE MAGIC OTTONE	
art.2321 OT.L	COD EAN 8004282000392
art.2322 OT-L	COD EAN 8004282000491
art. 2323 OT-L	COD EAN 8004282000590
art. 2329 OT-L	COD.EAN 8004282000699
CONFEZIONE 12 PZ	

KING

METALLO

Copri avvolgitore per “TAPPARELLA”

COPRI AVVOLGITORE METALLO	
art.2320 BIANCO	COD.EAN 8004282001214
art.2320 NERO	COD.EAN 8004282001221
art.2320 ARGENTO MET.	COD.EAN 8004282025692
CONFEZIONE 12 PZ	

KING

METALLO

Copri interruttore per serie “MAGIC”

art. 2321

art. 2322

art. 2323

art. 2329

COPRI INTERRUTTORE MAGIC METALLO	
ART	COD. EAN
art.2321 B	8004282000316
art.2322 B	8004282000415
art.2323 B	8004282000514
art.2321 N	8004282000323
art.2322 N	8004282000422
art.2323 N	8004282000521
CONFEZIONE 12 PZ	

APPENDIABITI

RAINBOW

POLICARBONATO



APPENDIABITO 1 POSTO	
art.30103TRB TRASP.BLU	COD.EAN 8004282025067
art.30103S SATINATO	COD.EAN 8004282025036
art.30103B BIANCO	COD.EAN 8004282025500
art.30103TR TRASPARENTE	COD.EAN 8004282025272
art.30103TRV TRASP.VERDE	COD.EAN 8004282025050
art.30103TRA TRASP.ARANCIO	COD.EAN 8004282025043
CONFEZIONE 12 PZ	

30103 TRA

30103 TRV

30103 TR

30103 S

30103 B

Sistema di fissaggio

Fissaggio a parete con vite e tassello a scomparsa in dotazione.

Materiale

Policarbonato trasparente finitura lucido o finitura vetro satinato. Appendiabito bianco realizzato interamente in abs.

Caratteristiche

Appendiabito a 1 posto, resistente al carico, all'abrasione ed ai raggi UV. Completamente riciclabile

Applicazioni

Adatto ad ogni ambiente.

RAINBOW

POLICARBONATO

30133 TRB

30133 S

30133 TR

30133 TRA

30133 TRV

ABS 30133 B

APPENDIABITO 3 POSTO	
art.30133 TRB TRASP.BLU	COD.EAN 8004282025142
art.30133 S SATINATO	COD.EAN 8004282025296
art.30133 B BIANCO	COD.EAN 8004282025708
art.30133 TR TRASPARENTE	COD.EAN 8004282025111
art.30133 TRV TRASP.VERDE	COD.EAN 8004282025135
art.30133 TRA TRASP.ARANCIO	COD.EAN 8004282025128
CONFEZIONE 12 PZ	

Sistema di fissaggio

Fissaggio a parete con vite e tassello a scomparsa in dotazione.



Materiale

Policarbonato trasparente finitura lucido o finitura vetro satinato. Appendiabito bianco realizzato interamente in abs.

Caratteristiche

Appendiabito a 3 posti, resistente al carico,, all'abrasione ed ai raggi UV. Completamente riciclabile

Applicazioni

Adatto ad ogni ambiente.

EXTENDER GLASS

POLICARBONATO



30137 TRA



APPENDIABITO ESTENSIBILE 7 P.	
art.30137 B BIANCO	COD.EAN 8004282025425
art.30137 S SATINATO	COD.EAN 8004282025289
art.30137 TRA TRASP. ARANCIO	COD.EAN 8004282025081
art.30137 TRV TRASP. VERDE	COD.EAN 8004282025098
art.30137 TRB TRASP. BLU	COD.EAN 8004282024985
CONFEZIONE 4 PZ	

Sistema di fissaggio

Fissaggio a parete con viti e tasselli a scomparsa in dotazione.

Materiale

Supporto estensibile realizzato, policarbonato trasparente con pomoli in policarbonato finitura lucido o finitura vetro satinato. Extender bianco realizzato interamente in abs.

Caratteristiche

Appendiabito estensibile a 7 posti, resistente al carico, all'abrasione ed ai raggi UV. Possibilità di estensione a piacere. Completamente riciclabile

Applicazioni

Adatto ad ogni ambiente.

30137 TRB



30137 TRV

30137 S

30137 B

art.20101

PA 6 - POLYAMIDE (NYLON®)



APPENDIABITO 1 POSTO	
art. 20101 BIANCO	COD. EAN 8004282017031
art. 20101 NERO	COD. EAN 8004282017048
CONFEZIONE 12 PZ	

JERRY

PA 6 - POLYAMIDE (NYLON®)

APPENDIABITO 2 POSTI	
art. 20122 BIANCO	COD. EAN 8004282003010
art. 20122 NERO	COD. EAN 8004282003027
CONFEZIONE 12 PZ	

APPENDIABITO 3 POSTi	
art. 20132 BIANCO	COD. EAN 8004282003119
art. 20132 NERO	COD. EAN 8004282003126
CONFEZIONE 12 PZ	





art.20101

ABS

ARGENTO



ORO SAT

APPENDIABITO 1 POSTO	
art. 20101 ARGENTO	COD. EAN 8004282022110
art. 20101 ORO SAT	COD. EAATN 8004282022103
CONFEZIONE 12 PZ	

APPENDIABITO 2 POSTI	
art. 20122 ARGENTO	COD. EAN 8004282
CONFEZIONE 12 PZ	

APPENDIABITO 3 POSTi	
art. 20132 ARGENTO	COD. EAN 8004282
CONFEZIONE 12 PZ	





COLORADO ARCH

POLICARBONATO

30101 TRA



APPENDIABITO 1 POSTO	
art. 30101 TRA TRASP. ARANCIO	COD. EAN 8004282024961
art. 30101 TRV TRASP. VERDE	COD. EAN 8004282024978
art. 30101 TRB TRASP. BLU	COD. EAN 8004282024985
art. 30101 TR TRASPARENTE	COD. EAN 8004282024954
CONFEZIONE 12 PZ	

30101 TRV

30101 TRB

Sistema di fissaggio

Fissaggio a parete con viti e tasselli a scomparsa in dotazione.

Materiale

Policarbonato trasparente finitura lucida.

Caratteristiche

Appendiabito a 1 posto, resistente al carico, all'abrasione ed ai raggi UV. Completamente riciclabile.

Applicazioni

Adatto ad ogni ambiente.

30101 TR

BILLY

ABS/POLIPROPILENE



APPENDIABITO 1 POSTO	
art. 20115 BIANCO	COD. EAN 8004282017901
art. 20115 NERO	COD. EAN 8004282017918
art. 20105 ARGENTO	COD. EAN 8004282021281
CONFEZIONE 12 PZ	



APPENDIABITO 2 POSTI	
art. 20125 BIANCO	COD. EAN 8004282017932
art. 20125 NERO	COD. EAN 8004282017949
art. 20205 ARGENTO	COD. EAN 8004282021298
CONFEZIONE 12 PZ	

APPENDIABITO 3 POSTI	
art. 20135 BIANCO	COD. EAN 8004282017963
art. 20135 NERO	COD. EAN 8004282017970
art. 20305 ARGENTO	COD. EAN 8004282021304
CONFEZIONE 12 PZ	





COLORADO FAN

POLICARBONATO

30105 TRA



APPENDIABITO 1 POSTO	
art. 30105 TR TRASPARENTE	COD. EAN 8004282026033
art. 30105 TRV TRASP. VERDE	COD. EAN 8004282026040
art. 30105 TRB TRASP. BLU	COD. EAN 8004282026057
art. 30105 TRA TRASP. ARANCIO	COD. EAN 8004282026064
CONFEZIONE 12 PZ	

30105 TRV

30105 TRB

Sistema di fissaggio

Fissaggio a parete con viti e tasselli a scomparsa in dotazione.

Materiale

Policarbonato trasparente finitura lucida.

Caratteristiche

Appendiabito a 1 posto, resistente al carico, all'abrasione ed ai raggi UV. Completamente riciclabile.

30105 TR

Applicazioni

Adatto ad ogni ambiente.

art.20102

ABS

20102 ARGENTO



20102 ORO SATINATO

APPENDIABITO 1 POSTO	
art. 20102 ARGENTO	COD. EAN 8004282022134
art. 20102 ORO SAT	COD. EAN 8004282022127
CONFEZIONE 12 PZ	

APPENDIABITO 2 POSTI	
art. 20123 ARGENTO	COD. EAN 8004282
CONFEZIONE 12 PZ	

APPENDIABITO 3 POSTI	
art. 20133 ARGENTO	COD. EAN 8004282
CONFEZIONE 12 PZ	





COLORADO BALL

POLICARBONATO

30102 TR



APPENDIABITO 1 POSTO	
art. 30102 TR TRASPARENTE	COD. EAN 8004282024992
art. 30102 TRV TRASP. VERDE	COD. EAN 8004282025012
art. 30102 TRB TRASP. BLU	COD. EAN 8004282025029
art. 30102 TRA TRASP. ARANCIO	COD. EAN 8004282025005
CONFEZIONE 12 PZ	

30102 TRV

30102 TRB

Sistema di fissaggio

Fissaggio a parete con vitl e tasselll a scomparsa in dotazione.

Materiale

Policarbonato trasparente finitura lucido.

Caratteristiche

Appendiabito a 1 posto, resistente al carico, all'abrasione ed ai raggi UV. Completamente riciclabile

Applicazioni

Adatto ad ogni ambiente.

30102 TRA

art.20102

PA 6 - POLYAMIDE (NYLON®)



APPENDIABITO 1 POSTO	
art. 20102 BIANCO	COD. EAN 8004282017055
art. 20102 NERO	COD. EAN 8004282017062
CONFEZIONE 12 PZ	

GIOTTO



APPENDIABITO 2 POSTI	
art. 20123 BIANCO	COD. EAN 8004282002815
art. 20123 NERO	COD. EAN 8004282002822
CONFEZIONE 12 PZ	

APPENDIABITO 3 POSTI	
art. 20133 BIANCO	COD. EAN 8004282002914
art. 20133 NERO	COD. EAN 8004282002921
CONFEZIONE 12 PZ	





KING

PA 6 - POLYAMIDE (NYLON®)



APPENDIABITO 1 POSTO	
art. 20114 BIANCO	COD. EAN 8004282016508
art. 20114 NERO	COD. EAN 8004282016515
CONFEZIONE 12 PZ	

APPENDIABITO 2 POSTI	
art. 20124 BIANCO	COD. EAN 8004282016904
art. 20124 NERO	COD. EAN 8004282016911
CONFEZIONE 12 PZ	

APPENDIABITO 3 POSTI	
art. 20134 BIANCO	COD. EAN 8004282017000
art. 20134 NERO	COD. EAN 8004282017017
CONFEZIONE 12 PZ	





NEW

Appendiabito modulare per SPOGLIATOI, SCUOLE, COMUNITA'.....



APPENDIABITO 6 POSTI

art. 21136 N/ROVERE COD. EAN 8004282027030

CONFEZIONE 3 PZ

art. 21136 N/NOCE COD. EAN 8004282027047

CONFEZIONE 3 PZ

art. 21136 B/ROVERE COD. EAN 8004282027054

CONFEZIONE 3 PZ

art. 21136 B/NOCE COD. EAN 8004282027061

CONFEZIONE 3 PZ

Sistema di fissaggio

Fissaggio a parete con 2 viti e 2 tasselli a scomparsa in dotazione, Sistema modulare.

Materiale

Supporto realizzato in truciolare nobilitato rovere, gancio in PA 6 - Poliamide (Nylon®) - Surlin®

Caratteristiche

Gancio a 6 posti, resistente al carico .

Applicazioni

Adatto a scuole, palestre ospedali, comunità

fissaggio a muro





APPENDIABITO 1 POSTO	
art. 20116 BIANCO	COD. EAN 8004282018007
art. 20116 MET.	COD. EAN 8004282018823
art. 20116 ORO	COD. EAN 8004282017994
CONFEZIONE 12 PZ	

APPENDIABITO 2 POSTI	
art. 20126 BIANCO	COD. EAN 8004282018021
art. 20126 MET.	COD. EAN 8004282018830
art. 20126 ORO	COD. EAN 8004282018014
CONFEZIONE 12 PZ	

APPENDIABITO 3 POSTI	
art. 20136 BIANCO	COD. EAN 8004282018045
art. 20136 MET.	COD. EAN 8004282018847
art. 20136 ORO	COD. EAN 8004282018038
CONFEZIONE 12 PZ	





CLASSIC

LEGNO/ZIRAL



APPENDIABITO 3 POSTI

art. 21363 MET/R METALLIZ.-ROVERE	COD.EAN 8004282024909

CONFEZIONE 6 PZ

art. 21363 MET/V METALLIZ.-VENGE'	COD. EAN 8004282024893

CONFEZIONE 6 PZ

art. 21363 OL/V ORO LUC.-VENGE'	COD. EAN 8004282024886

CONFEZIONE 6 PZ

art. 21363 OL/R LUC.-ROVERE	COD. EAN ORO 8004282024916

CONFEZIONE 6 PZ

art. 21363 B/R BIANCO-ROVERE	COD. EAN 8004282024923

CONFEZIONE 6 PZ

art. 21363 MET/N MET.-NOCE	COD. EAN 8004282024930

CONFEZIONE 6 PZ

art. 21363 OL/N OL-NOCE	COD. EAN 8004282024947

CONFEZIONE 6 PZ

HOLLY WOOD

LEGNO/POLICARBONATO

NOCE 31233 N

VENGE' 31233 V

ROVERE 31233 R

APPENDIABITO 3 POSTI	
art.31233 N NOCE	COD.EAN 8004282025197
art.31233 V VENGE'	COD.EAN 8004282025203
art.31233 R ROVERE	COD.EAN 8004282025180
CONFEZIONE 6 PZ	



Sistema di fissaggio

Fissaggio a parete con viti e tasselli a scomparsa, in dotazione.

Materiale

Supporto realizzato in legno multistrato di betulla, nobilitato noce,vengè e rovere. Pomoli in policarbonato finitura vetro satinato.

Caratteristiche

Appendiabito a 3 posti, resistente al carico, all'abrasione ed ai raggi UV.

Completamente riciclabile.

Applicazioni

Adatto ad ogni ambiente.

CLOVER WOOD

LEGNO/POLICARBONATO

VENGE' 31333 V

NOCE 31333 N

ROVERE 31333 R

APPENDIABITO 3 POSTI	
art.31333 V VENGE'	COD.EAN 8004282025234
art.31333 N NOCE	COD.EAN 8004282025227
art.31333 R ROVERE	COD.EAN 8004282025210
CONFEZIONE 6 PZ	



Sistema di fissaggio

Fissaggio a parete con viti e tasselli a scomparsa in dotazione

Materiale

Supporto realizzato in legno multistrato di betulla, nobilitato noce, vengè e rovere. Pomoli in policarbonato finitura vetro satinato.

Caratteristiche

Appendiabito a 3 posti, resistente al carico, all'abrasione ed ai raggi UV.

Completamente riciclabile.

Applicazioni

Adatto ad ogni ambiente.

SLIM WOOD

KEGNO/POLICARBONATO

ROVERE 31133 R

VENGE' 31133 N

NOCE 31133 V

APPENDIABITO 3 POSTI	
art.31133 R ROVERE	COD.EAN 8004282025159
art.31133 V VENGE'	COD.EAN 8004282025173
art.31133 N NOCE	COD.EAN 8004282025166
CONFEZIONE 6 PZ	



Sistema di fissaggio

Fissaggio a parete con viti e tasselli a scomparsa in dotazione.

Materiale

Supporto realizzato in legno multistrato di betulla, nobilitato noce,vengè e rovere. Pomoli in policarbonato finitura vetro satinato.

Caratteristiche

Appendiabito a 3 posti, resistente al carico, all'abrasione ed ai raggi UV.

Completamente riciclabile.

Applicazioni

Adatto ad ogni ambiente.

EXTENDER WOOD

LEGNO / POLICARBONATO





NOCE 31137 N

APPENDIABITO ESTENSIBILE 7 P.	
art. 31137 N NOCE	COD.EAN 8004282025258
art. 31137 R ROVERE	COD.EAN 8004282025241
art. 31137 V VENGE'	COD.EAN 8004282025265
CONFEZIONE 4 PZ	

Sistema di fissaggio

Fissaggio a parete con viti e tasselli a scomparsa in dotazione.

Materiale

Supporto estensibile realizzato in legno multistrato di betulla, nobilitato noce,vengè e rovere.

Pomoli in policarbonato finitura vetro satinato.

Caratteristiche

Appendiabito estensibile a 7 posti, resistente al carico, all'abrasione ed ai raggi UV. Possibilità di estensione a piacere.

Completamente riciclabile.

Applicazioni

Adatto ad ogni ambiente.

ROVERE

31137 R

VENGE'

31137 V

NEW

Ganci modulari per ASILI,.....

80 cm - MODULARE | 80 cm - | 80 cm - MODULARE

Sistema di fissaggio

Fissaggio a parete con viti e tasselli a scomparsa in dotazione.
Sistema modulare.

Materiale

Supporto realizzato in truciolare nobilitato rovere, gancio in PA 6 - Poliamide (Nylon®) - Surlin®

Caratteristiche

Gancio a 6 posti, adatto per bavaglie,accapatoi bambini.

Applicazioni

Adatto asili e asili nido.

GANCIO 6 POSTI MODULARE	
art. 21336/ROVERE	COD. EAN 8004282017078
CONFEZIONE 4 PZ	

GANCI ADESIVI

Ganci adesivi



Sistema di fissaggio

Gancio a 1 posto adesivo
Gancio a 2 posti adesivo e/o viti e tasselli
Gancio a 3 posti adesivo e/o viti e tasselli

Materiale

Surlyn® Du Pont®

Caratteristiche

Adesivo resistente al carico come ad es accappatoi umidi.
Trasparenza, resistenza ai raggi UV , alta resistenza alla abrasione e agli agenti chimici.
Piacevole al tatto e completamente riciclabile.

Applicazioni

Adatto per ogni ambienti in particolare per bagno, cucina e camerette

FIORE

SURLYN®

GANCIO ADESIVO 1 POSTO	
art. 11 GIALLO	COD. EAN 8004282020604
art. 12 ARANCIO	COD. EAN 8004282020611
art. 13 ROSSO	COD. EAN 8004282020628
art. 14 VERDE	COD. EAN 8004282020635
art. 15 BLU	COD. EAN 8004282020642
CONFEZIONE 12 PZ	

FARFALLA

SURLYN®

GANCIO ADESIVO 1 POSTO	
art. 21 GIALLO	COD. EAN 8004282020659
art. 22 ARANCIO	COD. EAN 8004282020666
art. 23 ROSSO	COD. EAN 8004282020673
art. 24 VERDE	COD. EAN 8004282020680
art. 25 BLU	COD. EAN 8004282020697
CONFEZIONE 12 PZ	

PESCE

SURLYN®

GANCIO ADESIVO 1 POSTO	
art. 32 ARANCIO	COD. EAN 8004282020710
art. 33 ROSSO	COD. EAN 8004282020727
art. 34 VERDE	COD. EAN 8004282020734
art. 35 BLU	COD. EAN 8004282020741
CONFEZIONE 12 PZ	

DELFINO

SURLYN®

GANCIO ADESIVO 1 POSTO	
art. 54 VERDE	COD. EAN 8004282020833
art. 55 BLU	COD. EAN 8004282020840
CONFEZIONE 12 PZ	

BARCHETTA

SURLYN®

GANCIO ADESIVO 1 POSTO	
art. 44 VERDE	COD. EAN 8004282020789
art. 45 BLU	COD. EAN 8004282020796
CONFEZIONE 12 PZ	

ORSETTO

SURLYN®

GANCIO ADESIVO 1 POSTO	
art. 61 GIALLO	COD. EAN 8004282020857
art. 62 ARANCIO	COD. EAN 8004282020864
art. 63 ROSSO	COD. EAN 8004282020871
art. 64 BLU	COD. EAN 8004282020888
CONFEZIONE 12 PZ	

CILIEGIA

SURLYN®

GANCIO ADESIVO 1 POSTO	
art. 81 GIALLO	COD. EAN 8004282020956
art. 82 ARANCIO	COD. EAN 8004282020963
art. 83 ROSSO	COD. EAN 8004282020970
CONFEZIONE 12 PZ	

MELA

SURLYN®

GANCIO ADESIVO 1 POSTO	
art. 71 GIALLO	COD. EAN 8004282020901
art. 72 ARANCIO	COD. EAN 8004282020918
art. 73 ROSSO	COD. EAN 8004282020925
CONFEZIONE 12 PZ	

GANCIO ADESIVO 2 POSTI

SURLYN®

GANCIO ADESIVO 2 POSTI

art. 45.55 COD. EAN 8004282021038

CONFEZIONE 12 PZ

GANCIO ADESIVO 2 POSTI

art. 34.54 COD. EAN 8004282026965

CONFEZIONE 12 PZ

GANCIO ADESIVO 2 POSTI

art. 12.62 COD. EAN 8004282026972

CONFEZIONE 12 PZ

GANCIO ADESIVO 2 POSTI

art. 11.61 COD. EAN 8004282026989

CONFEZIONE 12 PZ

GANCIO ADESIVO 3 POSTI

SURLYN®

GANCIO ADESIVO 3 POSTI

art. 15.45.55 COD. EAN 8004282026996

CONFEZIONE 12 PZ

GANCIO ADESIVO 3 POSTI

art. 14.44.54 COD. EAN 8004282027009

CONFEZIONE 12 PZ

GANCIO ADESIVO 3 POSTI

art. 12.62.22 COD. EAN 8004282027016

CONFEZIONE 12 PZ

GANCIO ADESIVO 3 POSTI

art. 11.61.21 COD. EAN 8004282027023

CONFEZIONE 12 PZ

"I MURANELLI"

Espositori



art. EB 80

espositore da banco
con 80 ganci adesivi in blister





art. ET 180

espositore da terra
con 180 ganci adesivi in blister

NEW

art. C 30

scatola da banco
con 30 ganci adesivi sfusi

SIA s.n.c. di Boccassini G. e B.
via Galileo Ferraris s.n.
20090 Cusago (MI) ITALY
tel.+ 39 0290390206
fax +39 0290390172
www.siamaniglie.it
info@siamaniglie.it