

door handles technology

2014




www.siamaniglie.it



● maniglie





SIA s.n.c. è un'azienda produttrice di maniglie, accessori per serramenti ,appendiabiti da parete e altri accessori per la casa.

Con oltre 30 anni di esperienza nel settore siamo riusciti ad ottenere prodotti molto competitivi e di elevata qualità.

La nostra produzione robotizzata consente un totale controllo della qualità e la costante ricerca di nuovi sistemi brevettati, ha portato a soluzioni innovative.

Catalogo 2014



MANIGLIE, APPENDIABITI E ACCESSORI
DOOR HANDLES AND ACCESSORIES

SIA s.n.c. di Boccassini G. e B. Via Galileo Ferraris -20090 Cusago (MI) Italy tel.+3902 903 902 06 fax+3902 903 901 72

[http:// www.siamaniglie.it](http://www.siamaniglie.it) - e-mail: info@siamaniglie.it

Indice

MANIGLIE

Maniglie nylon	pag.	3 - 21
Maniglioni nylon	pag.	22 - 24
Pomolo nylon	pag.	25
Nottolino nylon	pag.	26
Maniglie incasso nylon	pag.	27
Placche nylon	pag.	28 - 29
Rosette e Bocchette nylon	pag.	30 - 31

MANIGLIE

Maniglia antinfortunistica su “ROSETTA TONDA”



Sistema di fissaggio “BREVETTATO”

- 1 Quadro con sistema di fissaggio brevettato.
- 2 Rosetta tonda ad attacco rapido.
- 3 Maniglia reversibile (senza destra e sinistra) ,con il ferro incorporato ad un manico.

Materiale

PA 6 - Polyamide (Nylon ®)

Caratteristiche


Maniglia antinfortunistica, alta resistenza alle abrasioni, non elettrostatica, sempre con una temperatura piacevole al tatto e completamente riciclabile.

Quadro 8 mm standard per spessore porte da 30 a 53.

Quadro 8 mm lungo a richiesta per spessore porte da 53 a 75.


Applicazioni

Le eccellenti proprietà del polyamide e il suo design antinfortunistico rendono questo prodotto particolarmente idoneo ad un utilizzo nel settore pubblico.



QUEEN


PA 6 - POLYAMIDE (NYLON®)



MANIGLIA SU ROSETTA E BOCCHETTA
TONDA FORO PATENT

art.2560 FP - B05


CONFEZIONE 12 PZ



MANIGLIA SU ROSETTA E BOCCHETTA
TONDA FORO YALE

art.2560 FY - B05

CONFEZIONE 12 PZ



MANIGLIA SU ROSETTA TONDA E NOT-
TOLINO LIBERO OCCUPATO

art.2560 B05 + 2601

CONFEZIONE 12 PZ

Maniglia antinfortunistica su “ROSETTA OVALE”



Sistema di fissaggio “BREVETTATO”

- 1 Quadro con sistema di fissaggio brevettato.
- 2 Rosetta ovale ad attacco rapido.
- 3 Maniglia reversibile (senza destra e sinistra), con il ferro incorporato ad un manico.

Materiale

PA 6 - Polyamide (Nylon ®)

Caratteristiche

Maniglia antinfortunistica, alta resistenza alle abrasioni, non elettrostatica, sempre con una temperatura piacevole al tatto e completamente riciclabile.


Quadro 8 mm standard per spessore porte da 30 a 53.

Quadro 8 mm lungo a richiesta per spessore porte da 53 a 75.

Applicazioni


Le eccellenti proprietà del polyamide e il suo design antinfortunistico.

rendono questo prodotto particolarmente idoneo ad un utilizzo nel settore pubblico.



QUEEN


PA 6 - POLYAMIDE (NYLON®)



MANIGLIA SU ROSETTA E BOCCHETTA
OVALE FORO PATENT

art.2540 FPO - B05


CONFEZIONE 12 PZ



MANIGLIA SU ROSETTA E BOCCHETTA
OVALE FORO YALE

art.2540 FYO - B05

CONFEZIONE 12 PZ




MANIGLIA SU ROSETTA E BOCCHETTA
OVALE FORO PER CILINDRO OVALE

art.2540 FCO -B05

CONFEZIONE 12 PZ

Maniglia antinfortunistica su placca
per "PORTE MULTIUSO"



Sistema di fissaggio "BREVETTATO"

- 1 Quadro con sistema di fissaggio brevettato.
- 2 Placca ad attacco rapido con viti passanti.
- 3 Maniglia reversibile (senza destra e sinistra) ,con il ferro incorporato ad un manico.

Materiale

PA 6 - Polyamide (Nylon®)

Caratteristiche

Maniglia antinfortunistica, alta resistenza alle abrasioni, non elettrostatica, sempre con una temperatura piacevole al tatto e completamente riciclabile.

Quadro 8 mm standard per spessore porte da 30 a 53.

Quadro 8 mm lungo a richiesta per spessore porte da 53 a 75.

Applicazioni

Utilizzata per porte cantina , porte multiuso e porte reversibili.

QUEEN


PA 6 - POLYAMIDE (NYLON®)



MANIGLIA SU PLACCA
FORO YALE

art.2845Y/72 - B05

CONFEZIONE 12 PZ



Maniglia antinfortunistica su placca per "PORTE INTERNE"



Sistema di fissaggio "BREVETTATO"

- 1 Quadro con sistema di fissaggio brevettato.
- 2 Placca ad attacco rapido.
- 3 Maniglia reversibile (senza destra e sinistra), con il ferro incorporato ad un manico.

Materiale

PA 6 - Polyamide (Nylon®)

Caratteristiche


Maniglia antinfortunistica, alta resistenza alle abrasioni, non elettrostatica, sempre con una temperatura piacevole al tatto e completamente riciclabile.

Quadro 8 mm standard per spessore porte da 30 a 53.

Quadro 8 mm lungo a richiesta per spessore porte da 53 a 75.



Applicazioni

Le eccellenti proprietà del polyamide e il suo design antinfortunistico rendono questo prodotto particolarmente idoneo ad un utilizzo nel settore pubblico.



QUEEN

PA 6 - POLYAMIDE (NYLON®)





MANIGLIA SU PLACCA FORO PATENT

art.2800/70 FP - B05 (dis.70 mm)

art.2800/90 FP - B05 (dis 90 mm)

CONFEZIONE 12 PZ





MANIGLIA SU PLACCA FORO YALE

art.2800/70 FY - B05 (dis.70 mm)

art.2800/85 FY - B05 (dis. 85 mm)

CONFEZIONE 12 PZ



MANIGLIA SU PLACCA CON NOTTOLINO
LIBERO OCCUPATO

art.2800/70 NI - B05


CONFEZIONE 12 PZ

MANIGLIA SU PLACCA CON NOTTOLINO
SENZA LIBERO OCCUPATO

art.2800/70 N - B05

CONFEZIONE 12 PZ

Maniglia antinfortunistica su placca per "PORTONCINI IN PVC E ALLUMINIO"



Sistema di fissaggio "BREVETTATO"

- 1 Quadro con sistema di fissaggio brevettato.
- 2 Placca ad attacco rapido con viti passanti.
- 3 Maniglia reversibile (senza destra e sinistra) ,con il ferro incorporato ad un manico.

Materiale

PA 6 - Polyamide (Nylon®)

Caratteristiche

Maniglia antinfortunistica, alta resistenza alle abrasioni, non elettrostatica, sempre con una temperatura piacevole al tatto e completamente riciclabile.

Quadro 8 mm standard per spessore porte da 30 a 53.

Quadro 8 mm lungo a richiesta per spessore porte da 53 a 75.

Applicazioni

Utilizzata per portoncini in PVC e alluminio.

QUEEN



PA 6 - POLYAMIDE (NYLON®)



MANIGLIA SU PLACCA FORO YALE

art.2830/92 FY - B05

CONFEZIONE 12 PZ



Maniglia su "ROSETTA TONDA"



Sistema di fissaggio "BREVETTATO"

- 1 Quadro con sistema di fissaggio brevettato.
- 2 Rosetta tonda coprivite.
- 3 Maniglia ,con il ferro incorporato ad un manico.

Materiale

PA 6 - Polyamide (Nylon®)

Caratteristiche

Alta resistenza alle abrasioni, non elettrostatica, sempre con una temperatura piacevole al tatto e completamente riciclabile.


Quadro 8 mm standard per spessore porte da 33 a 53.


Quadro 8 mm lungo a richiesta per spessore porte da 60 a 80.

Su richiesta anche con molla di ritorno.

Applicazioni

Le eccellenti proprietà del polyamide e il suo design elegante rendono questo prodotto particolarmente idoneo ad un utilizzo nel settore privato.






MANIGLIA SU ROSETTA E BOCCHETTA
TONDA FORO PATENT

art.2360 FP - B05


CONFEZIONE 12 PZ



MANIGLIA SU ROSETTA E BOCCHETTA
TONDA FORO YALE

art.2360 FY - B05

CONFEZIONE 12 PZ



MANIGLIA SU ROSETTA TONDA E NOT-
TOLINO LIBERO OCCUPATO

art.2360 B05 + 2601

CONFEZIONE 12 PZ

Maniglia su "ROSETTA OVALE"



Sistema di fissaggio "BREVETTATO"

- 1 Quadro con sistema di fissaggio brevettato.
- 2 Rosetta ovale coprivite.
- 3 Maniglia ,con il ferro incorporato ad un manico.

Materiale

PA 6 - Polyamide (Nylon®)

Caratteristiche


Alta resistenza alle abrasioni, non elettrostatica, sempre con una temperatura piacevole al tatto e completamente riciclabile.


Quadro 8 mm standard per spessore porte da 33 a 53.

Quadro 8 mm lungo a richiesta per spessore porte da 60 a 80.

Applicazioni

Le eccellenti proprietà del polyamide e il suo design elegante rendono questo prodotto particolarmente idoneo ad un utilizzo nel settore privato.






MANIGLIA SU ROSETTA E BOCCHETTA
OVALE FORO PATENT

art.2540 FPO - B05


CONFEZIONE 12 PZ



MANIGLIA SU ROSETTA E BOCCHETTA
OVALE FORO YALE

art.2540 FYO - B05

CONFEZIONE 12 PZ




MANIGLIA SU ROSETTA E BOCCHETTA
OVALE FORO PER CILINDRO OVALE

art.2540 FCO - B05

CONFEZIONE 12 PZ

Maniglia su placca per "PORTE INTERNE"



Sistema di fissaggio "BREVETTATO"

- 1 Quadro con sistema di fissaggio brevettato.
- 2 Placca coprivite.
- 3 Maniglia ,con il ferro incorporato ad un manico.

Materiale

PA 6 - Polyamide (Nylon®)

Caratteristiche


alta resistenza alle abrasioni, non elettrostatica, sempre con una temperatura piacevole al tatto e completamente riciclabile. Su richiesta anche con molla di ritorno.

Quadro 8 mm standard per spessore porte da 33 a 53.

Quadro 8 mm lungo a richiesta per spessore porte da 60 a 80.

Applicazioni

Le eccellenti proprietà del polyamide e il suo design elegante rendono questo prodotto particolarmente idoneo ad un utilizzo nel settore privato.




MANIGLIA SU PLACCA FORO PATENT

art.2330/70 FP - B05 (dis.70 mm)

art.2330/90 FP - B05 (dis 90 mm)

CONFEZIONE 12 PZ




MANIGLIA SU PLACCA FORO YALE

art.2330/70 FY - B05 (dis.70 mm)

art.2330/85 FY - B05 (dis.85 mm)

CONFEZIONE 12 PZ



MANIGLIA SU PLACCA CON NOTTOLINO
LIBERO OCCUPATO

art.2330/70 NI - B05

CONFEZIONE 12 PZ

MANIGLIA SU PLACCA CON NOTTOLINO
SENZA LIBERO OCCUPATO

art.2330/70 N - B05


CONFEZIONE 12 PZ

QUEEN

PA 6 - POLYAMIDE (NYLON®)



“DREE KIPP”



DREH KIPP MANIGLIA PER FINESTRA


art.2562 D.K.

CONFEZIONE 12 PZ

KING

PA 6 - POLYAMIDE (NYLON®)

“DREE KIPP”




DREH KIPP MANIGLIA PER FINESTRA

art.2362 D.K.

CONFEZIONE 12 PZ



maniglia per "FINESTRA"




MANIGLIA PER FINESTRA

art.2361

CONFEZIONE 12 PZ

MECCANISMO PER FINESTRA

METALLO



MECCANISMO PER FINESTRA

art.GRAZ

art.GRAZ + QUADRO 7 mm

art.GRAZ CON PERNI

art.GRAZ BUSSOLE

art.MARTELLINA QUADRO 7 mm



art.M.P. QUADRO 7 mm

art.M.P. PERNI

CONFEZIONE 12 PZ



Maniglione MONTAGGIO "CONTRAPPOSTO"



MONTAGGIO CONTRAPPOSTO


COPPIA MANIGLIONI mm 240 SENZA
ROSETTA MONTAGGIO CONTRAPPOSTO

art.2411/B


CONFEZIONE 12 PZ



Maniglione senza rosetta montaggio "SINGOLO"



MONTAGGIO SINGOLO




MANIGLIONE mm 240 SENZA ROSETTA
MONTAGGIO SINGOLO

art.2411/A

CONFEZIONE 12 PZ




Maniglione con rosetta montaggio "SINGOLO"



MANIGLIONE mm. 240 CON ROSETTA
MONTAGGIO SINGOLO

art.2410

CONFEZIONE 12 PZ




MANIGLIONE mm 160 CON ROSETTA
MONTAGGIO SINGOLO

art.2420



CONFEZIONE 12 PZ




pomolo "FISSO"



MONTAGGIO SINGOLO



MONTAGGIO CONTRAPPOSTO



MONTAGGIO CONTRAPPOSTO SU VETRO

POMOLO FISSO mm 75 MONTAGGIO SINGOLO E MONTAGGIO CONTRAPPOSTO

art.2600

CONFEZIONE 12 PZ



SET PER MONTAGGIO POMOLI SU VETRO

art.010

CONFEZIONE 12 PZ



Nottolino "LIBERO/OCCUPATO"



NOTTOLINO Q 6mm - 8 mm
CON INDICATORE

art.2601

CONFEZIONE 12 PZ




NOTTOLINO Q 6mm - 8 mm

art.2615

CONFEZIONE 12 PZ



Maniglia incasso con "FORO PATENT"




MANIGLIA INCASSO
CON FORO PAENT

art.2520 P

CONFEZIONE 24 PZ



Maniglia incasso "SENZA FORO"



MANIGLIA INCASSO

art.2520

CONFEZIONE 24 PZ

PLACCHE


PA 6 - POLYAMIDE (NYLON®)



PLACCA COPRIVITE FORO PATENT
DISTANCE: 70mm, 90mm

art.PL 220 P

CONFEZIONE 12 PZ



PLACCA COPRIVITE FORO YALE
DISTANCE : 70mm, 85mm

art.PL 220 Y


CONFEZIONE 12 PZ



PLACCA COPRIVITE
SENZ FORO

art.PL 220 C

CONFEZIONE 12 PZ




PLACCA COPRIVITE CON NOTTOLINO
LIBERO OCCUPATO

art.PL 220 NI

CONFEZIONE 12 PZ

PLACCHE


PA 6 - POLYAMIDE (NYLON®)



PLACCA MULTIUSO ATTACCO RAPIDO
FORO YALE

art.PL 170 Y

CONFEZIONE 12 PZ



PLACCA ATTACCO RAPIDO F/YALE PER
PORTONCINO PVC E ALLUMINIO

art.PL 240 Y


CONFEZIONE 12 PZ

ROSETTE TONDE ATTACCO RAPIDO


PA 6 - POLYAMIDE (NYLON®)




ATTACCO RAPIDO



SENZA BUSSOLE INT.38 mm



CON BUSSOLE INT.38 mm



CON BUSSOLE INT.30 mm

ROSETTA TONDA COPRIVITE
ATTACCO RAPIDO

art. RTR-51

CONFEZIONE 60 PZ

ROSETTE TONDE

PA 6 - POLYAMIDE (NYLON®)



ROSETTA TONDA COPRIVITE

art. RT-45

CONFEZIONE 60 PZ



ROSETTA TONDA COPRIVITE

art. RT-50

CONFEZIONE 60 PZ

BOCCHETTE TONDE

PA 6 - POLYAMIDE (NYLON®)



BOCCHETTA TONDA COPRIVITE
FORO YALE

art.FY-50

CONFEZIONE 60 PZ




BOCCHETTA TONDA COPRIVITE
FORO PATENT

art.FP-50

CONFEZIONE 60 PZ

ROSETTA OVALE

PA 6 - POLYAMIDE (NYLON®)




ROSETTA OVALE COPRIVITE

art. RO-30

CONFEZIONE 60 PZ

ATTACCO RAPIDO




ROSETTA OVALE COPRIVITE
ATTACCO RAPIDO

art. ROR-30

CONFEZIONE 60 PZ

BOCCHETTE OVALI

PA 6 - POLYAMIDE (NYLON®)



BOCCHETTA OVALE COPRIVITE
FORO YALE

art.FYO-30

CONFEZIONE 60 PZ



BOCCHETTA OVALE COPRIVITE
FORO PATENT

art.FPO-30

CONFEZIONE 60 PZ



BOCCHETTA OVALE COPRIVITE
FORO CILINDRO OVALE

art.FCO-30

CONFEZIONE 60 PZ



SIA s.n.c. di Boccassini G. e B.
via Galileo Ferraris s.n.
20090 Cusago (MI) ITALY
tel.+ 39 0290390206
fax +39 0290390172

www.siamaniglie.it
info@siamaniglie.it